


Access Freisprechtelefon  
Standard  
AFS 870-0 W  
210008479-00



## Produktbeschreibung

Access Freisprechtelefon Standard aus hochwertigem Kunststoff.  
Ergonomisch optimiertes Design für einfache Bedienung, hervorragende Akustik.

Mit den Basis-Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen und Anrufsperrung.

Leistungsmerkmale:

- Exzellente Sprachwiedergabe und hohe Lautstärke
- LED-Statusanzeige: Eingehender Ruf, Gespräch aktiv, Stummschaltung
- Mithörsperre
- Rufabschaltung mit Statusanzeige
- Rufanzeige an der Sprechtafel
- Eine Taste frei konfigurierbar
- Manuelle Türaufschaltung auch ohne Türruf
- Eingang für den Etagenruf
- Sprach- und Ruflautstärke in fünf Stufen
- Rufunterscheidung von Türruf, Etagenruf und Internruf
- Zentrale Inbetriebnahme
- Updatefähig über das Access-System

## Technische Daten

Betriebsspannung:	PoE nach 802.3af
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	79 x 133 x 23


## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG Artikel-Nr.
AFS 870-0 W	Access Freisprechtelefon Standard	Weiß	F 210008479-00

Access Freisprechtelefon  
Standard  
AFS 870-0 W

210008479

Seite 2



---

## Zeichnungen / Montage

---





Access Freisprechtelefon  
Standard  
AFS 870-0 W

210008479

Seite 3

## Weitere Dokumente

AFS 870-0 Access Freisprechtelefon Standard	Produktinformation	1,3 MB	herunterladen
AFS 870-0 Access Freisprechtelefon Standard	Bedienungsanleitung	355 kB	herunterladen
AFS 870-0 Access Freisprechtelefon Standard	Konformitätserklärung	2,4 MB	herunterladen
Siedle-Access-Geräteprotokoll (DE)	Planung und Installation	1,3 MB	herunterladen
Access Professional 7.1 (DE)	Inbetriebnahmeanleitung	2 MB	herunterladen
Access Professional 7.2 (DE)	Inbetriebnahmeanleitung	2,4 MB	herunterladen
Access Professional 7.0 (DE)	Inbetriebnahmeanleitung	1,8 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	140 kB	herunterladen
Planungs- und Systemhandbuch Access Professional 2023 (DE)	Systemhandbuch	6,4 MB	herunterladen