



Access-
deurluidsprekermodule
Plus
ATLM 671-0 W
210007344-00

Productomschrijving

Access-deurluidsprekermodule Plus voor Siedle Vario met geïntegreerde luidspreker en microfoon, evenals additionele audio versterker en ruisfilter.

Prestatiekenmerken:

- jaloezie aan de voorzijde uit weer- en UV-bestendig polycarbonaat
- luidspreker, spreekvolume instelbaar (via de Access server)
- door de audio versterker verdubbeling van het spraakvolume
- duurzame elektret-microfoon
- lichttoets met lichtsymbool met LED verlichting
- aansluiting van een statusweergavemodule ZAM 670-... voor de optische en akoestische signalering van de gebruikstoestand mogelijk
- akoestische terugmelding bij het drukken van een oproep-toets te activeren

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Beschermingsklasse:	IP 54
Opbouwhoogte (mm):	9
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 35

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
ATLM 671-0 W	Access-deurluidsprekermodule Plus	Wit	F	210007344-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 W	Lakstift	Wit	0	210007116-00

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
ATLM 67x-...	Klemmenblok	Zwart	E	200029835-00



Access-
deurluidsprekermodule
Plus
ATLM 671-0 W

210007344

Pagina 2

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
ATLM/CATLM/SATLM 671-..., BTLM/ CBTLM/SBTLM 651-...	Luidspreker	Overige	E	210011870-00
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Microfoon	Overige	E	210011867-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... W	Lichttoets met lichtsymbool	Wit	E	200029096-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00

Access-
deurluidsprekermodule
Plus
ATLM 671-0 W

210007344

Pagina 3





Access-
deurluidsprekermodule
Plus

ATLM 671-0 W

210007344

Pagina 4

ATLM 671-0 Access-deurluidsprekermodule Plus

ATLM 671-0 Access-deurluidsprekermodule Plus

Productinformatie	499 kB	downloaden
Conformiteitsverklaring	1,1 MB	downloaden
Inbedrijfname handleiding	2 MB	downloaden
Inbedrijfname handleiding	2,4 MB	downloaden
Inbedrijfname handleiding	1,8 MB	downloaden
Extra informatie	109 kB	downloaden
Systeemhandboek	6,4 MB	downloaden
Systeemhandboek	6,7 MB	downloaden