

S. Siedle & Söhne
Telefon- und
Telegraphenwerke OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
D-78120 Furtwangen
Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-313
www.siedle.de
support@siedle.de

Ihr Projekt „Classic-Set Smart Gateway 1-Familienhaus, Unterputz“

Sie wünschen weitere Beratung?

Siedle Kundenservice
Telefon +49 7723 63-477
Telefax +49 7723 63-313
angebot@siedle.de

vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Auf den folgenden
Seiten haben wir ein individuelles Angebot für Sie zusammengestellt.

Wenn Sie noch Fragen oder Wünsche haben, setzen Sie sich bitte mit uns in
Verbindung, per E-Mail, Fax oder unter der oben angegebenen Durchwahl.

Mit bestem Dank für Ihre Anfrage und
freundlichen Grüßen

S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegraphenwerke OHG

Ihr Siedle Kundenservice

Unsere Hinweise zum Angebot Classic-Set Smart Gateway 1-Familienhaus, Unterputz

Smart Gateway SG 150-0 / Smart Gateway Professional SG 650-0

Schnittstelle zwischen In-Home-Bus, IP-Netzwerken, Internet und Mobilfunknetz:
Die Ruf-, Sprech- und Videosignale von der Tür werden im IP-Netzwerk übertragen.

Leistungsmerkmale:

- Mobiler Türruf per Smartphone-App über den Siedle Server (Cloud-Service)
- Flexible Erweiterungsmöglichkeiten einer In-Home-Anlage mit IP-Clients
- Siedle Axiom und JUNG TKM-Client ohne Nutzerlizenz nutzbar
- Unterstützung der Siedle App für iPhone oder Android-Smartphone
- SG 650-0: Bis zu 50 IP-Teilnehmer (lizenzpflichtig, 2 Lizenzen inklusive)
- SG 150-0: Bis zu 10 IP-Teilnehmer (lizenzpflichtig, 5 Lizenzen inklusive)
- Gruppenruf von bis zu 6 IP-Teilnehmer
- Parallelruf zu IP- und In-Home-Bus-Endgeräten möglich
- Direkte Türanwahl aus Liste
- Zentraler Bildspeicher mit automatischer zeitgesteuerter Löschung der Bilder (datenschutzkonform)
- Lokale Erweiterung einer Türsprechanlage durch Smart Control Panel 7" der Firma Albrecht Jung GmbH & Co. KG (www.jung.de)
- Anbindung von VoIP-Telefonen (mit und ohne Video)(SG 150-0: lizenzpflichtig)
- CTI-Türruf: Audioübertragung über Telefonnetz parallel zum Videosignal über ein IP-Netzwerk möglich, dadurch ist eine Audio-Verbindung in optimaler TK-Qualität gewährleistet (SG 150-0: lizenzpflichtig)
- Anbindung von TK-Anlagen (bis zu 3 Gesprächsverbindungen gleichzeitig)(lizenzpflichtig)
- Mit den beiden Lizenzen BLSHT und BLF erhält das Smart Gateway SG 150-0 den Funktionsumfang des Smart Gateway Professional SG 650-0. Die Begrenzung auf 10 IP-Teilnehmer bleibt beim SG 150-0 erhalten.

Systemvoraussetzungen:

- Sprechsystem In-Home-Bus
- Jedes SG 150-... / SG 650-... muss über ein separates NG 706-30/33-... versorgt werden. Alternativ ist die Spannungsversorgung auch über ANG 600-... / PoE nach IEEE 802.3af möglich.
- Für die Nutzung der Siedle App über den Siedle Server (Cloud-Service):
- Smart Gateway:
- Aktuelle Firmware-Version: 2.0.4
- Aktive Internet-Verbindung (Upload): Die Bildrate (Anzahl der Bilder pro Sekunde) des übertragenen Videostreams vom Smart Gateway zum Siedle Server ist abhängig von der Datenübertragungsrate, die zum Zeitpunkt des Türrufs für diese Verbindung zur Verfügung steht. Das Smart Gateway passt die Bildrate dynamisch an die verfügbare Bandbreite an:
- Minimale Bandbreite: 2 MBit/s (ca. 5 Bilder/Sekunde)
- Empfohlene Bandbreite: 4 MBit/s (ca. 10 Bilder/Sekunde)
- Smartphone:
- Betriebssystem: ab iOS 11.4 / Android 7
- iOS: Die Siedle App ist optimiert für die Nutzung auf dem iPhone und iPad.
- Android: Die Siedle App ist optimiert für die Nutzung auf dem Smartphone. Die Siedle App ist auf Tablets nutzbar, hierfür aber nicht optimiert.
- Stabile WLAN- oder Mobilfunkverbindung (3G/4G/5G): Die Bildrate (Anzahl der Bilder pro Sekunde) des übertragenen Videostreams vom Siedle Server zur Siedle App ist abhängig von der Datenübertragungsrate, die zum Zeitpunkt des Türrufs für die Mobilfunkverbindung zur Verfügung steht:
- Bandbreite 2 MBit/s: ca. 5 Bilder/Sekunde werden angezeigt
- Bandbreite 4 MBit/s: ca. 10 Bilder/Sekunde werden angezeigt

Leistungsmerkmale Siedle App:

- Audio- und Video-Türkommunikation
- Türöffnerfunktion mit Sicherheitsabfrage
- Freisprechen/Diskretsprechen
- Lautstärke während des Gesprächs einstellbar
- Mikrofon-Stummschaltung
- Schaltbefehl für zentralen Lichtkontakt im In-Home-Bus
- Zugriff auf Bildspeicher im Smart Gateway (Bilder anzeigen oder löschen)
- Siedle-Klingeltöne
- Direkte Türanwahl aus Liste


Pos.	St.	Artikel/EAN-Nr.	Bezeichnung	EUR
0001	1	SET CLVSG 850-1 4056138010394	Classic-Set Smart Gateway in Bus-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen und Türöffnen. Türstation inkl. Unterputzgehäuse. Anzahl Ruftasten: 1 Lieferumfang: - Video-Türstation Siedle Classic (F CL V130 01 B-...) - Smart Gateway (SG 150-...) - Netzgerät (NG 706-30/33-...) - Set-Netzgerät (SNG 850-...) Farbe/Material: Edelstahl gebürstet Konditionsgruppe D: EUR 2.870,00 brutto/St. Link zum Datenblatt	2.870,00
Konditionsgruppe D				2.870,00
Anlagengesamtpreis (brutto)				2.870,00
Mehrwertsteuer (19,00%)				545,30
Anlagengesamtpreis inkl. Mehrwertsteuer				3.415,30

Angebot basierend auf Preisliste 4/2022

SET CLVSG 850-1



SET CLVSG 850-1



Erläuterungen zum Angebot Classic-Set Smart Gateway 1-Familienhaus, Unterputz

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen 5/2018. Diese finden Sie unter www.siedle.de/agb.

Allgemeines:

- Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer und beziehen sich nur auf Geräte, nicht auf deren Installation, Montage, Serviceleistungen und Inbetriebnahme.
- Die Preisbindung beträgt 6 Wochen ab Angebotserstellung.
- Technische Modifikationen und Weiterentwicklungen unserer Produkte behalten wir uns vor. Diese Änderungen begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz, ebenso wenig wie Irrtümer oder Druckfehler.
- Die Lieferzeit beträgt, wenn nicht anders vermerkt, 1-2 Wochen nach Auftragsbestätigung unverbindlich.
- Bestellung und Lieferung der im Angebot enthaltenen Produkte erfolgen ausschließlich über den Fachgroßhandel.
- Bitte beachten Sie die aktuellen Planungs- und Installationsrichtlinien!
- WEEE-Reg.-Nr.: DE 50283795