



Bus-Kamera 80 für  
Siedle Vario  
BCM 651-0 W

210008180-00

## Produktbeschreibung

Bus-Kamera 80 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 82°/64°

Farbsystem: PAL  
Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 756 x 504 Pixel  
Auflösung: 550 TV-Linien  
Objektiv: 2,9 mm  
2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA

## Technische Daten

Schutzart:	IP 54, IK 10
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Aufbauhöhe (mm):	15
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 41

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
BCM 651-0 W	Bus-Kamera 80 für Siedle Vario	Weiß	D	210008180-00

## Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 W	Lackstift	Weiß	0	210007116-00

## Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glashaube	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... W	Blendrahmen	Weiß	E	200048698-00
BCM 65x-..., BCMx 650-...	Klemmblock	Schwarz	E	200029921-00



Bus-Kamera 80 für  
Siedle Vario  
BCM 651-0 W

210008180

Seite 2

**Artikel-Bezeichnung**

Vario 611

**Artikelbeschreibung**

Dichtraumen Module

**Farbe**

Grau

**KG**

E


**Artikel-Nr.**

210007484-00

Bus-Kamera 80 für  
Siedle Vario  
BCM 651-0 W

210008180

Seite 3




---

## Zeichnungen / Montage

---





Bus-Kamera 80 für  
Siedle Vario  
BCM 651-0 W

210008180

Seite 4

---

## Weitere Dokumente

---

Kamera 80/130/180	Produktinformation	1,1 MB	herunterladen
BCM 651-... Bus-Kamera-Modul 80	Konformitätserklärung	742 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	140 kB	herunterladen