

Kamera magistralna
130 do systemu Siedle
Vario
BCM 653-02 AG
210004899-02

Opis produktu

Kamera magistralna 130 do systemu Siedle Vario, wyposażona w funkcję automatycznego przełączania pomiędzy trybem dziennym/nocnym (True Day/Night) i zintegrowane podświetlenie podczerwienią. Kąt wykrywania w poziomie/pionie: ok. 130°/100°

System nadawania koloru: PAL
Przetwornik obrazu: detektor CMOS 1/3" 756 x 504 pikseli
Rozdzielczość: 550 linii obrazu
Obiektyw: 2,1 mm
Ogrzewanie 2-stopniowe: 12 V AC maks. 130 mA

Dane techniczne

stopień ochrony:	IP 54, IK 10
temperatura otoczenia:	-20 °C do +55 °C
Wysokość montażu (mm):	15
wymiary (mm) szer. x wys. x gł.:	99 x 99 x 41

Informacje o wyrobie

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KGnr artykułu
BCM 653-02 AG	Kamera magistralna 130 do systemu Siedle Vario	Szary antracyt	D 210004899-02

Osprzęt

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KG	nr artykułu
Vario 611 AG	Lakier naprawczy	Szary antracyt	0	210007124-00

Części zamienne

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KG	nr artykułu
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Pokrywa szklana	przezroczysty	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... AG	Ościeżnica	Szary antracyt	E	210005930-00



Kamera magistralna
130 do systemu Siedle
Vario
BCM 653-02 AG

210009913

Strona 2

Nazwa artykułu

BCM 65x-..., BCMx 650-...
Vario 611

opis artykułu

Kostka zaciskowa

Kolor/Materiał


czarny
szary

KG

E
E

nr artykułu


200029921-00
210007484-00



Kamera magistralna
130 do systemu Siedle
Vario
BCM 653-02 AG

210009913

Strona 3





Kamera magistralna
130 do systemu Siedle
Vario
BCM 653-02 AG

210009913

Strona 4

Kamera 130/180
BCM 653-... Moduł kamery 130

Informacja o produktach

961 kB

Pobieranie

Deklaracja Zgodności

1,5 MB

Pobieranie

Dodatkowe informacje

43,6 kB

Pobieranie