

Kamera magistralna  
130 do systemu Siedle  
Vario  
BCM 653-02 SM  
200048252-02

## Opis produktu

Kamera magistralna 130 do systemu Siedle Vario, wyposażona w funkcję automatycznego przełączania pomiędzy trybem dziennym/nocnym (True Day/Night) i zintegrowane podświetlenie podczerwienią. Kąt wykrywania w poziomie/pionie: ok. 130°/100°

System nadawania koloru: PAL  
Przetwornik obrazu: detektor CMOS 1/3" 756 x 504 pikseli  
Rozdzielczość: 550 linii obrazu  
Obiektyw: 2,1 mm  
Ogrzewanie 2-stopniowe: 12 V AC maks. 130 mA

## Dane techniczne

stopień ochrony:	IP 54, IK 10
temperatura otoczenia:	-20 °C do +55 °C
Wysokość montażu (mm):	15
wymiary (mm) szer. x wys. x gł.:	99 x 99 x 41

## Informacje o wyrobie

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KGnr artykułu
BCM 653-02 SM	Kamera magistralna 130 do systemu Siedle Vario	Srebrny metalik	D 200048252-02

## Osprzęt

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KG	nr artykułu
Vario 611 SM	Lakier naprawczy	Srebrny metalik	0	210007117-00

## Części zamienne

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KG	nr artykułu
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Pokrywa szklana	przezroczysty	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... SM	Ościeżnica	Srebrny metalik	E	200048699-00



Kamera magistralna  
130 do systemu Siedle  
Vario  
BCM 653-02 SM

210009915

Strona 2

**Nazwa artykułu**

BCM 65x-..., BCMx 650-...  
Vario 611

**opis artykułu**

Kostka zaciskowa

**Kolor/Materiał**


czarny  
szary

**KG**

E  
E

**nr artykułu**

200029921-00  
210007484-00



Kamera magistralna  
130 do systemu Siedle  
Vario  
BCM 653-02 SM

210009915

Strona 3





Kamera magistralna  
130 do systemu Siedle  
Vario  
BCM 653-02 SM

210009915

Strona 4

---

Kamera 130/180	Informacja o produktach	961 kB	Pobieranie
BCM 653-... Moduł kamery 130	Deklaracja Zgodności	1,5 MB	Pobieranie
	Dodatkowe informacje	43,6 kB	Pobieranie