

Moduł czytnika
odcisków palców
FPM 600-0

Strona 1



Opis produktu

Moduł czytnika linii papilarnych jako system kontroli dostępu z oświetleniem funkcyjnym LED.

Najważniejsze cechy:

- brak zgodności wstecznej z modułem czytnika odcisków palców FPM 611-02
- tryb stand alone
- do 100 palców użytkowników
- do 5 grup użytkowników
- pojemnościowy czujnik liniowy

Dane techniczne

napięcie robocze:	12 V AC, 12–30 V DC
prąd roboczy:	120 mA AC, 70 mA DC
typ styku:	zestyk zwierny 24 V, 2 A
czas przełączania:	3 sek.
stopień ochrony:	IP 54
temperatura otoczenia:	–20 °C do +55 °C
Wysokość montażu (mm):	17
wymiary (mm) szer. x wys. x gł.:	99 x 99 x 43

Informacje o wyrobie

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KGnr artykułu
FPM 600-0 AG	Moduł czytnika odcisków palców	Szary antracyt	D 210009608-00
FPM 600-0 DG	Moduł czytnika odcisków palców	ciemno-szary z efektem skrzenia	D 210009609-00
FPM 600-0 SM	Moduł czytnika odcisków palców	Srebrny metalik	D 210009610-00
FPM 600-0 W	Moduł czytnika odcisków palców	biały	D 210009607-00



Moduł czytnika
odcisków palców
FPM 600-0

Strona 2

Osprzęt

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KG nr artykułu
Vario 611 AG	Lakier naprawczy	Szary antracyt	0 210007124-00
Vario 611 DG	Lakier naprawczy	ciemno-szary z efektem skrzywienia	0 210007123-00
Vario 611 SM	Lakier naprawczy	Srebrny metalik	0 210007117-00
Vario 611 W	Lakier naprawczy	biały	0 210007116-00

Części zamienne

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KG nr artykułu
FPM 611-...	Kostka zaciskowa	czarny	E 200029928-00
Vario 611		szary	E 210007484-00

Moduł czytnika
odcisków palców
FPM 600-0

Strona 3





Moduł czytnika
odcisków palców
FPM 600-0

Strona 4

FPM 600-0 Moduł czytnika odcisków palców	Informacja o produktach	958 kB	Pobieranie
FPM 6xx-...	Wzór programowania	85,7 kB	Pobieranie
FPM 600-...	Deklaracja Zgodności	762 kB	Pobieranie
	Dodatkowe informacje	109 kB	Pobieranie
	Podręcznik systemowy	5,9 MB	Pobieranie