

Magistralowy
modulator wizji
BVM 650-0

Strona 1



Opis produktu

Magistralny wideomodulator w obudowie tablicy rozdzielczej łączy kamerę analogową z systemem In-Home-Bus.

Dostępne są dwa tryby pracy do wyboru, możliwe jest użytkowanie kamery analogowej ze stacją zewnętrzną lub bez niej. Maksymalna dopuszczalna odległość kamery od BVM 650-... wynosi 100 m. Zasilanie przez In-Home-Bus. Dostępny jest bezpotencjałowy zestaw przełączający do podłączenia np. kamery lub oświetlenia.

Dane techniczne

typ styku:	Bezpotencjałowo maks. 30 V AC/DC, 1 A
stopień ochrony:	IP 20
temperatura otoczenia:	0 °C do +40 °C
jednostka podziału (TE):	3
wymiary (mm) szer. x wys. x gł.:	53,5 x 89 x 60

Informacje o wyrobie

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KG nr artykułu
BVM 650-0	Magistralowy modulator wizji	szary	D 210008126-00



Magistralowy
modulator wizji
BVM 650-0

Strona 2

Części zamienne

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KG nr artykułu
BVM 650-...	Kabel koncentryczny	pozostałe	E 210008645-00

Magistralowy modulator wizji BVM 650-0

Strona 3





Magistralowy
modulator wizji
BVM 650-0

Strona 4

BVM 650-0 Magistralowy modulator wizji

BVM 650 Bus video modulator

Informacja o produktach

Deklaracja Zgodności

Dodatkowe informacje

1,9 MB

752 kB

109 kB

Pobieranie

Pobieranie

Pobieranie