### SSS **SIEDLE**



Interfaccia impianto telefonico PVG 402-0 200012000-01

### Descrizione del prodotto

Amplificatore di rete telefonica nella scatola del quadro di distribuzione. Elettronica per l'adattamento all'impianto di telecomunicazione, con relè contatto normalmente chiuso.

#### Dati tecnici

Tensione d'esercizio: 8,3 V DC
Corrente d'esercizio: max. 100 mA

Tipo di contatto: Contatto normalmente aperto 24 V, 2 A

Temperatura ambiente: da 0  $^{\circ}$ C a +40  $^{\circ}$ C

Tipo di protezione: IP 20 Unità di modulare: 5

Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.: 89 x 89 x 60

### Informazioni sugli articoli

ArticoloDescrizione articoloColore/MaterialeKG CodicePVG 402-0Interfaccia impianto telefonicoNeroD 200012000-01

# SSS **SIEDLE**



Interfaccia impianto telefonico PVG 402-0 200112000

Pagina 2



## SSS **SIEDLE**



Interfaccia impianto telefonico PVG 402-0

200112000

Pagina 3

	Opuscolo informativo sul prodotto	4,3 MB	scaricare
PVG 402	Dichiarazione di conformità	244 kB	scaricare
	Informazioni supplementari	109 kB	scaricare