


Schakel-/  
afstandstuurcontroller  
SFC 602-0

200015375-00



## Productomschrijving

Schakel-/afstandstuurcontroller in DIN-rail behuizing voor het uitvoeren van max. 4 centrale schakel-/stuurfuncties (aansluiting op de TL) of 4 lokale schakel-/stuurfuncties (aansluiting GC 612-... resp. deurluidspreker van de ETC 602-...).

1 relais met wisselcontact evenals 3 relais met ieder 1 sluitcontact. De aansturing geschiedt door de toetsen 1-5, Li en TÖ van de HTC 811-... Van de HTS 811-... kunnen alleen de toetsen Li en TÖ gebruikt worden. Functie van de toetsen 1-5 via DIL-schakelaars als schakelaar of puls instelbaar. Toe te passen als timer, bijv. voor de aansturing van een sterkstroomrelais voor trappenhuisverlichting. Aansluitmogelijkheid op de ETC 602-..., GC 612-..., TLE 061-... en TLM 612-...

## Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC
Gebruiksstroom:	max. 250 mA
Contacttype:	1 omschakelaar 24 V, 2 A; 3 sluitcontacten 24 V, 2 A
Schakeltijd:	2 x instelbaar van 3 sec. tot 20 min. en 2 x vast ingesteld 3 sec.
Verdelingseenheid (TE):	3
Afmetingen (mm) B x H x D:	53,5 x 89 x 60


## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
SFC 602-0	Schakel-/afstandstuurcontroller	Zwart	A 200015375-00

Schakel-/  
afstandstuurcontroller  
SFC 602-0

200015375

Pagina 2





Schakel-/  
afstandstuurcontroller  
SFC 602-0

200015375

Pagina 3

---

SFC 602-0 Schakel-/afstandsbedienings-  
controller  
SFC 602-...

Productinformatie

430 kB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

13 kB

[downloaden](#)

Extra informatie

140 kB

[downloaden](#)