


Kopplings-/
fjärrstyrningscontroller
SFC 602-0

200015375-00



Produktbeskrivning

Kopplings-/fjärrstyrningscontroller i kopplingspanelhöljet för att utföra max. 4 centrala kopplings-/styrfunktioner (anslutning till TL) eller 4 lokala kopplings-/styrfunktioner (anslutning GC 612-... resp. dörrhögtalaren till ETC 602-...).

1 relä med växelkontakt samt 3 reläer med vardera 1 arbetskontakt. Styrningen utförs från knapparna 1-5, Li och TÖ till HTC 811-... Från HTS 811-... kan endast knapparna Li och TÖ användas. Knapparnas 1-5 funktion kan ställas in med DIL-omkopplaren som omkopplare eller knapp. Kan användas som timer, för att t.ex. styra ett starkströmsrelä för trapphusbelysningen. Kan anslutas till ETC 602-..., GC 612-..., TLE 061-... och TLM 612-...

Tekniska data

Driftspänning:	12 V AC
Driftsström:	max. 250 mA
Typ av kontakt:	1 omkopplare 24 V, 2 A; 3 slutkontakter 24 V, 2 A
Kopplingstid:	2 x inställbart från 3 sek. till 20 min. och 2 x fast inställd 3 sek.
Delningsenhet (TE):	3
Mått (mm) B x H x D:	53,5 x 89 x 60


Artikelinformationer


Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG Artikel-nr
SFC 602-0	Kopplings-/fjärrstyrningscontroller	Svart	A 200015375-00

Kopplings-/
fjärrstyrningscontroller
SFC 602-0

200015375

Sida 2





Kopplings-/
fjärrstyrningscontroller
SFC 602-0

200015375

Sida 3

SFC 602-0 Kopplings- och fjärrstyrningcontroller
SFC 602-...

Produktinformation

430 kB

[ladda ned](#)

Konformitetsförklaring

13 kB

[ladda ned](#)

Ytterligare information

140 kB

[ladda ned](#)