

Controller apriporta  
CTÖ 602-0

200015500-00



## Descrizione del prodotto

Controller apriporta nella scatola del quadro di distribuzione per comandare un apriporta in abbinamento al sistema 1+n a risparmio di fili. Per motivi di sicurezza non collegare direttamente al porter!

## Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	12 V AC
Corrente d'esercizio:	max. 70 mA
Tipo di contatto:	Contatto normalmente aperto 24 V, 2 A
Tempo di attivazione:	3 sec. fissi
Tipo di protezione:	IP 20
Temperatura ambiente:	da 0 °C a +40 °C
Unità di modulare:	3
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	53,5 x 89 x 60

## Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
CTÖ 602-0	Controller apriporta	Nero	A	200015500-00


## Accessori

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
TÖ 615-0	Elettroserratura	Altro	C	200012256-00

Controller apriporta  
CTÖ 602-0

200015500

Pagina 2





Controller apriporta  
CTÖ 602-0

200015500

Pagina 3

---

CTÖ 602-0 Controller Apriporta

Opuscolo informativo sul  
prodotto

352 kB

[scaricare](#)

CTÖ 602-...

Dichiarazione di conformità  
Informazioni supplementari

13 kB

[scaricare](#)

140 kB

[scaricare](#)