


Module portier de rue
télécommunication
TLM/TK 511-0 W

200015530-00



Description du produit

Remplacement de TLM 511-0, -01, -02 dans des installations existantes

- Installations TC d'autres marques avec et sans PVG 402-0
- Installation interphonique à communication alternée Siedle existante
- PVZ 322-...
- Installations Zentravox avec HTZ 351/361
- Nouvelles installations Intercom-3000
- Station d'ascenseur LS 3000-... pour système SIC 3000
- Systèmes d'appel centralisé
- Connexion porte de toutes les installations TC Siedle avec interfaces correspondantes. Module platine de rue résistant aux intempéries avec touche lumineuse pour courant faible sans potentiel et symbole lumière éclairé, de même que LED pour Occupé et Parler.

Caractéristiques techniques

Dimensions (mm) l x H x P : 93 x 93 x 20

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
TLM/TK 511-0 W	Module portier de rue télécommunication	Blanc	D	200015530-00


Accessoires

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
MR 51x/524-...	Clé pour cadre de montage	Acier inoxydable brossé	E	210007019-00
Vario 611 W	Stylo de retouche	Blanc	0	210007116-00

Module portier de rue
télécommunication
TLM/TK 511-0 W

200015530

Page 2





Module portier de rue
télécommunication
TLM/TK 511-0 W

200015530

Page 3

Vario 511 Instruction de montage	Information produit	3,8 MB	télécharger
TLM-TK 511-...	Déclaration de conformité	135 kB	télécharger
TLM/TK 511-0	Schéma de raccordement	19,1 kB	télécharger
TLM/TK 511-0	Schéma de raccordement	24,6 kB	télécharger
	Information complémentaire	420 kB	télécharger