


Module portier de rue
télécommunication
TLM/TK 511-0 T

200015531-00



Description du produit

Remplacement de TLM 511-0, -01, -02 dans des installations existantes

- Installations TC d'autres marques avec et sans PVG 402-0
- Installation interphonique à communication alternée Siedle existante
- PVZ 322-...
- Installations Zentravox avec HTZ 351/361
- Nouvelles installations Intercom-3000
- Station d'ascenseur LS 3000-... pour système SIC 3000
- Systèmes d'appel centralisé
- Connexion porte de toutes les installations TC Siedle avec interfaces correspondantes. Module platine de rue résistant aux intempéries avec touche lumineuse pour courant faible sans potentiel et symbole lumière éclairé, de même que LED pour Occupé et Parler.

Caractéristiques techniques

Dimensions (mm) l x H x P : 93 x 93 x 20

Informations articles

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|----------------|---|------------------|--------------------------|--------------|
| TLM/TK 511-0 T | Module portier de rue télécommunication | Titane métallisé | D | 200015531-00 |


Accessoires

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|----------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| MR 51x/524-... | Clé pour cadre de montage | Acier inoxydable brossé | E | 210007019-00 |
| Vario 611 TM | Stylo de retouche | Titane métallisé | 0 | 210007118-00 |

Module portier de rue
télécommunication
TLM/TK 511-0 T

200015531

Page 2





Module portier de rue
télécommunication
TLM/TK 511-0 T

200015531

Page 3

Vario 511 Instruction de montage

TLM-TK 511-...

Information produit

3,8 MB

[télécharger](#)

Déclaration de conformité

135 kB

[télécharger](#)

Information complémentaire

420 kB

[télécharger](#)