


Deurluidsprekermodule
telecommunicatie
TLM/TK 511-0 T

200015531-00



Productomschrijving

Omruil van TLM 511-0, -01, -02 in bestaande installaties

- TC-installaties van andere fabrikanten met en zonder PVG 402-0
- Bestaande Siedle wisselspraakinstallatie
- PVZ 322-...
- Zentravoxinstallaties met HTZ 351/361
- Intercom-3000 nieuwe installaties
- Liftstation LS 3000-... voor SIC 3000 systeem
- Centrale oproep spraaksystemen
- Deuraankoppeling van alle Siedle-TC-installaties met bijbehorende interfaces. Weerbestendige deurluidsprekermodule met potentiaalvrije zwakstroom-lichttoets en verlicht lichtsymbool, evenals LED's voor bezet en spreken.

Technische gegevens

Afmetingen (mm) B x H x D:

93 x 93 x 20

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
TLM/TK 511-0 T	Deurluidsprekermodule telecommunicatie	Titaan-metallic	D	200015531-00


Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
MR 51x/524-...	Sleutel voor montageframe	Geborsteld edelstaal	E	210007019-00
Vario 611 TM	Lakstift	Titaan-metallic	0	210007118-00

Deurluidsprekermodule
telecommunicatie
TLM/TK 511-0 T

200015531

Pagina 2





Deurluidsprekermodule
telecommunicatie
TLM/TK 511-0 T

200015531

Pagina 3

Vario 511 Montagehandleiding

TLM-TK 511-...

Productinformatie

3,8 MB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

135 kB

[downloaden](#)

Extra informatie

140 kB

[downloaden](#)