


Dörrhögtalarmodul
telekommunikation
TLM/TK 511-0 B

200015532-00



Produktbeskrivning

Utbyte av TLM 511-0, -01, -02 i befintliga anläggningar

- Externa TK-anläggningar med och utan PVG 402-0
- Bestående Siedle-snabbtelefonanläggningar
- PVZ 322-...
- Zentravox-anläggningar med HTZ 351/361
- Intercom-3000 nya anläggningar
- Hisstation LS 3000-... för SIC 3000-system
- Centrala kommunikationssystem
- Anslutning av dörr till alla Siedle-TK-anläggningar med lämpliga gränssnitt. Väderbeständig dörrhögtalarmodul med potentialfri svagströmsljusknapp och belyst ljussymbol, samt lysdioder för upptaget och tala.

Tekniska data

Mått (mm) B x H x D: 93 x 93 x 20

Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
TLM/TK 511-0 B	Dörrhögtalarmodul telekommunikation	Brun	D	200015532-00


Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
MR 51x/524-...	Nyckel för monteringsram	Borstat rostfritt stål	E	210007019-00

Dörrhögtalar
telekommunikation
TLM/TK 511-0 B

200015532

Sida 2





Dörrhögtalarmodul
telekommunikation
TLM/TK 511-0 B

200015532

Sida 3

Vario 511 Monteringsanvisning
TLM-TK 511-...

Produktinformation

3,8 MB

[ladda ned](#)

Konformitetsförklaring

135 kB

[ladda ned](#)

Ytterligare information

420 kB

[ladda ned](#)