

Opkalds-controller
RC 602-0

200015980-00



Produktbeskrivelse

Opkalds-controller til DIN-skinnemontage til fordeling af kodede opkald til styrekontakter i forbindelse med kodelåsmodulet eller displayopkaldsmodulet.

Til en RC 602-... kan der tilsluttes op til 8 Siedle Vario-dørhøjtalere til kodeopkald. Opkaldet aktiveres via tastaturet på kodelåsmodul og/eller via displayopkaldsmodul på en dørstation. RC 602-... fordeler de kodede opkald og stiller 8 opkaldsudgange til rådighed for 8 beboere. Ved montering af op til 31 RCE 602-... kan der maks. tilsluttes 504 opkaldsudgange/abonnenter. Der kan også foretages opkald direkte via opkaldstryk på dørstationen.

Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	12 V AC
Driftsstrøm:	maks. 180 mA
Kontakttype:	8 sluttekontakter 24 V, 1 A
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +40 °C
Kapslingsklasse:	IP 20
Delingsenhed:	6
Mål (mm) b x h x d:	107 x 89 x 60

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG Varenr.
RC 602-0	Opkalds-controller	Sort	B 200015980-00

Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
RCC 602-0	Opkalds-controller-kort	Hvid	B	200017885-00
RCE 602-0	Udvidelseenhed til opkalds-controller	Sort	B	200015960-00
ZRCE 602-0	Båndkabel	Diverse	B	200017875-00

Opkalds-controller
RC 602-0

200015980

Side 2





Opkalds-controller
RC 602-0

200015980

Side 3

RC 602-0 Opkalds-controller

RC 602-...

Produktinformation

1,1 MB

[download](#)

Overensstemmelseserklæring

132 kB

[download](#)

Ekstra information

109 kB

[download](#)