

Bewegingsmeldermodul
BMM 611-0 GM

200017197-03



Productomschrijving

Bewegingsmelder-module voor Siedle Vario met schemeringschakelaar en een horizontale blikhoek van max. 180°.

Passieve infrarood melders (PIR melders) reageren op veranderingen in de optredende infrarood warmtestraling. Om bewegingen te kunnen herkennen, moeten de bewegende objecten zelf warmte uitstralen.

- Blikhoek/blikbereik te veranderen voor toepassing van afschermingen
- Schemeringsbereik instelbaar
- Uitschakelvertraging instelbaar
- Schemeringsschakelaar en bewegingsmelder individueel of in combinatie te gebruiken

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Gebruiksspanning: | 12 V AC |
| Gebruiksstroom: | max. 120 mA |
| Contacttype: | Sluitcontact 24 V, 2 A |
| Schakeltijd: | 5 sec. tot 15 min. |
| Beschermingsklasse: | IP 54 |
| Omgevingstemperatuur: | -20 °C tot +55 °C |
| Opbouwhoogte (mm): | 25 |
| Afmetingen (mm) B x H x D: | 99 x 99 x 51 |

Artikelinformatie

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG | Artikelnr. |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----|--------------|
| BMM 611-0 GM | Bewegingsmeldermodul | Grafietbruin-metallic | D | 200017197-03 |

Accessoires


| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG | Artikelnr. |
|-------------------|---------------------|-----------------------|----|--------------|
| Vario 611 GM | Lakstift | Grafietbruin-metallic | 0 | 210007119-00 |

Onderdelen

Bewegingsmeldermodul
BMM 611-0 GM

200317197

Pagina 2



Artikelaanduiding

BMM 611-...

BMM 611-...

Artikelomschrijving

Vervangingsvoorpaneel voor
vermindering van de reikwijdte

Klemmenblok

Kleur/Materiaal

Doorschijnend

Zwart

KG

E

E

Artikelnr.



200031327-00


200029976-00

Bewegingsmeldermodul
BMM 611-0 GM

200317197

Pagina 3





Bewegingsmeldermodul
BMM 611-0 GM

200317197

Pagina 4

BMM 611-0 Bewegingsmeldermodul

Productinformatie

889 kB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

2,8 MB

[downloaden](#)

Extra informatie

140 kB

[downloaden](#)