



Brevlådamodul med
Brevklaff
BKM 611-4/4-0 SM
200017494-01

Produktbeskrivning

Brevlådsmodul med inkastlock, tömningsdörr på framsidan och postbox. Genomgång och tömningssäkring enligt DIN EN 13724.

Inkastlock och tömningsdörr av plastbelagt alt. lackerat aluminium, vridningsstabil, robust, dolt liggande gångjärn av plast. Namnskylden befinner sig under inkastlocket. Posttömningsdörr som är enkel att använda och som bromsar automatiskt i en bestämd vinkel, säkerhetslås med 2 nycklar.

I modulen fast integrerad rymlig brevlåda av plast, botten är utformad som ett galler som posten vilar på. Den kvadratiske konstruktionen möjliggör monteringen i alla brevlådshöljen BGU/BGA 611-... med fixeringsmöjlighet på kombiramen.

Tekniska data

Inkastningsöppning (mm) B x H:	351 x 32,5
Textfält (mm) B x H:	85 x 16
Monteringsdjup (mm):	117
Konstruktionshöjd (mm):	6
Mått (mm) B x H x D:	399 x 399 x 123

Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
BKM 611-4/4-0 SM	Brevlådamodul med Brevklaff	Silver metallic	B	200017494-01

Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
Vario 611 SM	Reparera färg	Silver metallic	0	210007117-00

Reservdelar

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
BE/BKM 611-...	Namnskylt brevinkastlock	Glasklar	E	200019639-00
BKM/AFM 611-...	Låset	Svart	E	200048052-00

Brevlådamodul med
Brevklaff
BKM 611-4/4-0 SM

200117494

Sida 2





Brevlådamodul med
Brevklaff
BKM 611-4/4-0 SM

200117494

Sida 3

Vario 611 Monteringsanvisning

Produktinformation

723 kB

[ladda ned](#)

Konformitetsförklaring

140 kB

[ladda ned](#)

Ytterligare information

140 kB

[ladda ned](#)