

Brevklaffsmodul  
BE 611-3/1-0 SM

200017503-01



## Produktbeskrivning

Modul inkastlock av aluminium-strängpressprofil, plastbelagd alt. lackerad.

Den genomgående öppningen bakom luckan kan justeras i tre olika höjder: från den största möjliga öppningen på 30,5 mm till 20 mm, och om det behövs kan öppningen stängas helt (t.ex. under semestern). Självstängande inkastlock, vridningsstabil, tyst användning genom tätningssläpp. Genomgång och tömningssäkring enligt DIN EN 13724. Kan skruvas fast på BKV 611-3/... eller i en ursparing i väggen. Textfält under inkastlocket.

## Tekniska data

Inkastningsöppning (mm) B x H:	251 x 36
Textfält (mm) B x H:	85 x 16
Mått (mm) B x H x D:	299 x 99 x 6

## Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
BE 611-3/1-0 SM	Brevklaffsmodul	Silver metallic	B	200017503-01

## Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
Vario 611 SM	Reparera färg	Silver metallic	0	210007117-00

## Reservdelar

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
BE/BKM 611-...	Namnskylt brevinkastlock	Glasklar	E	200019639-00

Brevklaffsmodul  
BE 611-3/1-0 SM

200117503

Sida 2





Brevklaffsmodul  
BE 611-3/1-0 SM

200117503

Sida 3

---

BE 611-3/1-0 BE 611-4/1-0 Brevklaffsmodul

Produktinformation

711 kB

[ladda ned](#)

Konformitetsförklaring

140 kB

[ladda ned](#)

Ytterligare information

140 kB

[ladda ned](#)