



Interface de  
programmation RS232  
PRI 602-0

200017880-02

## Description du produit

L'interface de programmation relie un PC Windows au système bus Vario.

L'électronique de conversion est équipée d'un câble de connexion avec prise mâle Sub D des deux côtés (RS232), sur prise de raccordement UAE/Western à 6 pôles, longueur 3,5 m environ. Sur site, une prise de raccordement UAE/Western 6 pôles (ZWA 640-... conseillé) avec raccordement au système bus Vario doit être prévue.

## Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	10-15 V AC
Indice de protection :	IP 30
Température ambiante :	0 °C à +40 °C
Unité de Division (UD) :	3
Dimensions (mm) l x H x P :	90 x 65 x 25

## Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
PRI 602-0	Interface de programmation RS232	Noir	A	200017880-02

Interface de  
programmation RS232  
PRI 602-0

200217880

Page 2





Interface de  
programmation RS232  
PRI 602-0

200217880

Page 3

---

PRI 602-0 Interface de programmation

PRI 602-... USB

Information produit

713 kB

[télécharger](#)

Déclaration de conformité

406 kB

[télécharger](#)

Information complémentaire

140 kB

[télécharger](#)