

Interfaccia di
programmazione RS232
PRI 602-0

200017880-02



Descrizione del prodotto

L'interfaccia di programmazione collega un PC Windows con il sistema Vario-Bus.

L'elettronica di conversione è dotata di un cavo di collegamento su entrambi i lati con connettore Sub-D (RS232) da un lato e connettore UAE/Western a 6 poli dall'altro, lungo circa 3,5 m. In loco deve essere prevista una presa di collegamento UAE/Western a 6 poli (si consiglia ZWA 640-...) con collegamento al sistema Vario-Bus.

Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	10-15 V AC
Tipo di protezione:	IP 30
Temperatura ambiente:	da 0 °C a +40 °C
Unità di modulare:	3
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	90 x 65 x 25

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG Codice
PRI 602-0	Interfaccia di programmazione RS232	Nero	A 200017880-02

Interfaccia di
programmazione RS232
PRI 602-0

200217880

Pagina 2





Interfaccia di
programmazione RS232
PRI 602-0

200217880

Pagina 3

PRI 602-0 Interfaccia di programmazione	Opuscolo informativo sul prodotto	713 kB	scaricare
PRI 602-... USB	Dichiarazione di conformità	762 kB	scaricare
	Informazioni supplementari	109 kB	scaricare