



Låsemodul
SM 611-01 SM
200019402-01

Produktbeskrivelse

Låsemodul med tottrins-tastkontakt til isætning af en profil-halvcylinder på installationsstedet iht. DIN 18252 med en samlet længde på ca. 40 mm. Låsekammen kan være fast eller indstillelig.

Tekniske specifikationer

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Kontakttype: | Sluttekontakt 24 V, 2 A |
| Indbygningsdybde (mm): | 41 |
| Kapslingsklasse: | IP 54 |
| Omgivelsestemperatur: | -20 °C til +55 °C |
| Frembygningsdybde (mm): | 9 |
| Mål (mm) b x h x d: | 99 x 99 x 50 |

Artikelinformationer

| Artikler-betegnelse | Varebeskrivelse | Farve | KG | Varenr. |
|---------------------|-----------------|---------------|----|--------------|
| SM 611-01 SM | Låsemodul | Sølv metallic | B | 200019402-01 |


Tilbehør

| Artikler-betegnelse | Varebeskrivelse | Farve | KG | Varenr. |
|---------------------|-----------------|---------------|----|--------------|
| Vario 611 SM | Udbedringslak | Sølv metallic | 0 | 210007117-00 |

Låsemodul
SM 611-01 SM

200119402

Side 2





Låsemodul
SM 611-01 SM

200119402

Side 3

| | | | |
|---------------------|----------------------------|--------|--------------------------|
| SM 611-01 Låsemodul | Produktinformation | 536 kB | download |
| | Overensstemmelseserklæring | 140 kB | download |
| SM 611-01 | Overensstemmelseserklæring | 333 kB | download |
| | Ekstra information | 420 kB | download |