

Teleforstærkerenhed
PVG 602-01

200021140-02



Produktbeskrivelse

Forstærkerenhed i kabinet til DIN-skinnemontage.

Elektronik til tilpasning til telefonanlæg med interface i henhold til FTZ 123 D12, 2 lydstyrkeregulatorer til samtaleretningerne dør – dørtelefonanlæg og dørtelefonanlæg – dør, potentialfri kontakt til styring af et eksternt ringeanlæg. Kan kun monteres i ledningsbesparende systemer med TLM 612-..., TLM 512-... eller TLE 061-... Frembygningsmontage med klemmeafdækning ZAP 502-0.

Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	10–15 V AC eller 15–24 V DC
Driftsstrøm:	maks. 35 mA
Kontakttype:	24 V, 2 A
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +40 °C
Delingsenhed:	3
Kapslingsklasse:	IP 20
Mål (mm) b x h x d:	53,5 x 89 x 60

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
PVG 602-01	Teleforstærkerenhed	Sort	D	200021140-02

Teleforstærkerenhed
PVG 602-01

200221140

Side 2





Teleforstærkerenhed
PVG 602-01

200221140

Side 3

PVG 602-01 Teleforstærkerenhed
PVG 602-...

Produktinformation

612 kB

[download](#)

Overensstemmelseserklæring

385 kB

[download](#)

Ekstra information

420 kB

[download](#)