

Post-Verstärker-Gerät
PVG 602-01

200021140-02



Produktbeschreibung

Postverstärkergerät im Schalttafelgehäuse.

Elektronik zur Anpassung an eine TK-Anlage mit der Schnittstellenachse FTZ 123 D12, 2 Lautstärkereglern für die Sprechrichtungen Tür – TK-Anlage und TK-Anlage – Tür; potentialfreiem Kontakt zur Ansteuerung eines externen Läutewerkes. Nur einsetzbar im adernsparenden System mit TLM 612-..., TLM 512-... oder TLE 061-... Aufputzmontage mit Klemmabdeckung ZAP 502-0.

Technische Daten

Betriebsspannung:	10–15 V AC oder 15–24 V DC
Betriebsstrom:	max. 35 mA
Kontaktart:	24 V, 2 A
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE):	3
Schutzart:	IP 20
Abmessungen (mm) B x H x T:	53,5 x 89 x 60

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG Artikel-Nr.
PVG 602-01	Post-Verstärker-Gerät	Schwarz	D 200021140-02

Post-Verstärker-Gerät
PVG 602-01

200221140

Seite 2



Zeichnungen / Montage





Post-Verstärker-Gerät
PVG 602-01

200221140

Seite 3

Weitere Dokumente

PVG 602-01 Postverstärkergerät	Produktinformation	612 kB	herunterladen
PVG 602-... Post-Verstärker-Gerät	Konformitätserklärung	385 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	140 kB	herunterladen