

Tasten-Modul
TM 611-01 SM

200022012-01



Produktbeschreibung

Tasten-Modul mit Namensschildtasche und 1 separaten Ruftaste.

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Beschriftungsfeld (mm) B x H: | 65 x 94 |
| Ruftaste (mm) B x H: | 24 x 49 |
| Schutzart: | IP 54 |
| Umgebungstemperatur: | -20 °C bis +55 °C |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 99 x 99 x 27 |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|-----------------|----|--------------|
| TM 611-01 SM | Tasten-Modul | Silber-Metallic | D | 200022012-01 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|-----------------|----|--------------|
| Vario 611 SM | Lackstift | Silber-Metallic | 0 | 210007117-00 |

Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|----|--------------|
| BTM 650-1...-4, TM 611-1...-4 | Lampenhalter für Soffittenlampe | Weiß | E | 200047959-00 |
| IM/TM 611-..., BTM 650-1...-4 | Soffittenlampe 18 V/3 W | Sonstiges | E | 210007472-00 |
| TM 611-01/02, BTM 650-1/2 SM | Klingeltaste mit Glockensymbol | Silber-Metallic | E | 200029090-00 |
| TM 611-1 | Schrifteinlage für Namensschild | Weiß | E | 200015824-00 |
| TM 611-1 | Klemmblock | Schwarz | E | 210007291-00 |
| TM 611-1, BTM 650-1 SM | Namensschild komplett | Silber-Metallic | E | 200029037-00 |
| TM 61x-..., BTM 650-... | Schrifteinlage für Namensschild | Weiß | E | 210007478-00 |
| TM/IM 611-0 | Soffittenlampe 18 V/3 W | Sonstiges | E | 200015762-00 |
| Vario 611 | Dichtrahmen Module | Grau | E | 210007484-00 |

Tasten-Modul
TM 611-01 SM

200122012

Seite 2



Zeichnungen / Montage





Tasten-Modul
TM 611-01 SM

200122012

Seite 3

Weitere Dokumente

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------|---------------|
| TM 611-... Tasten-Modul | Konformitätserklärung | 366 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation | 109 kB | herunterladen |