

Module touche d'appel
TM 611-01 SM

200022012-01



Description du produit

Module touche avec pochette étiquette et touches d'appel séparée.

Caractéristiques techniques

Zone de marquage (mm) l x H :	65 x 94
Touche d'appel (mm) l x H :	24 x 49
Indice de protection :	IP 54
Température ambiante :	-20 °C à +55 °C
Dimensions (mm) l x H x P :	99 x 99 x 27

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
TM 611-01 SM	Module touche d'appel	Argent métallisé	D	200022012-01

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 SM	Stylo de retouche	Argent métallisé	0	210007117-00

Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
BTM 650-1...-4, TM 611-1...-4	Porte-lampe pour lampe tubulaire	Blanc	E	200047959-00
IM/TM 611-..., BTM 650-1...-4	Lampe tubulaire 18 V/3 W	Divers	E	210007472-00
TM 611-01/02, BTM 650-1/2 SM	Touche de sonnerie avec symbole cloche	Argent métallisé	E	200029090-00
TM 611-1	Insert de marquage pour plaquette de nom	Blanc	E	200015824-00
TM 611-1	Bornier	Noir	E	210007291-00



Module touche d'appel
TM 611-01 SM

200122012

Page 2

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
TM 611-1, BTM 650-1 SM	Plaquette de nom complète	Argent métallisé	E	200029037-00
TM 61x-..., BTM 650-...	Insert de marquage pour plaquette de Blanc nom		E	210007478-00
TM/IM 611-0	Lampe tubulaire 18 V/3 W	Divers	E	200015762-00
Vario 611	Modules de cadre d'étanchéité	Gris	E	210007484-00

Module touche d'appel
TM 611-01 SM

200122012

Page 3





Module touche d'appel
TM 611-01 SM

200122012

Page 4

Vario 611 Instructions de montage
TM 611-...

Information produit

723 kB

[télécharger](#)

Déclaration de conformité

366 kB

[télécharger](#)

Information complémentaire

140 kB

[télécharger](#)