

Module touche d'appel
TM 611-03 GM

200022031-00



Description du produit

Module touche avec pochette étiquette, 3 étiquettes et 3 touches d'appel séparées.

Caractéristiques techniques

Zone de marquage (mm) l x H :	65 x 28
Touche d'appel (mm) l x H :	24 x 32
Indice de protection :	IP 54
Température ambiante :	-20 °C à +55 °C
Dimensions (mm) l x H x P :	99 x 99 x 27

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
TM 611-03 GM	Module touche d'appel	Brun graphite métallisé	D	200022031-00

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 GM	Stylo de retouche	Brun graphite métallisé	0	210007119-00

Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
BTM 650-1...-4, TM 611-1...-4	Porte-lampe pour lampe tubulaire	Blanc	E	200047959-00
IM/TM 611-..., BTM 650-1...-4	Lampe tubulaire 18 V/3 W	Divers	E	210007472-00
TM 611-03, BTM 650-3 GM	Touche de sonnerie avec symbole cloche	Brun graphite métallisé	E	200029093-00
TM 611-3	Insert de marquage pour plaquette de nom	Blanc	E	200015826-00
TM 611-3	Bornier	Noir	E	210007293-00

Module touche d'appel
TM 611-03 GM

200022031

Page 2



Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
TM 611-3, BTM 650-3 GM	Plaquette de nom complète	Brun graphite métallisé	E	200029043-00
TM 61x-..., BTM 650-...	Insert de marquage pour plaquette de nom	Blanc	E	210007478-00
TM/IM 611-0	Lampe tubulaire 18 V/3 W	Divers	E	200015762-00
Vario 611	Modules de cadre d'étanchéité	Gris	E	210007484-00

Module touche d'appel
TM 611-03 GM

200022031

Page 3



Module touche d'appel
TM 611-03 GM

200022031

Page 4



TM 611-...

REACH Information

Déclaration de conformité

Information complémentaire

366 kB

824 kB

[télécharger](#)

[télécharger](#)