SSS SIEDLE

Module touche d'appel
TM 611-03 SM

200022032-00

## Description du produit

Module touche avec pochette étiquette, 3 étiquettes et 3 touches d'appel séparées.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Zone de marquage (mm) l x H : | 65 x 28 |
| Touche d'appel (mm) l x H : | 24 x 32 |
| Indice de protection : | IP 54 |
| Température ambiante : | –20 °C à +55 °C |
| Dimensions (mm) l x H x P : | 99 x 99 x 27 |

## Informations articles

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| TM 611-03 SM | Module touche d'appel | Argent métallisé | D | 200022032-00 |

## Accessoires

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| Vario 611 SM | Stylo de retouche | Argent métallisé | 0 | 210007117-00 |

## Pièces détachées

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| BTM 650-1...-4, TM 611-1...-4 | Porte-lampe pour lampe tubulaire | Blanc | E | 200047959-00 |
| IM/TM 611-..., BTM 650-1...-4 | Lampe tubulaire 18 V/3 W | Divers | E | 210007472-00 |
| TM 611-03, BTM 650-3 SM | Touche de sonnerie avec symbole cloche | Argent métallisé | E | 200029094-00 |
| TM 611-3 | Insert de marquage pour plaquette de nom | Blanc | E | 200015826-00 |
| TM 611-3 | Bornier | Noir | E | 210007293-00 |

Module touche d'appel
TM 611-03 SM

200022032



| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| TM 611-3, BTM 650-3 SM | Plaquette de nom complète | Argent métallisé | E | 200029045-00 |
| TM 61x-..., BTM 650-... | Insert de marquage pour plaquette de nom | Blanc | E | 210007478-00 |
| TM/IM 611-0 | Lampe tubulaire 18 V/3 W | Divers | E | 200015762-00 |
| Vario 611 | Modules de cadre d'étanchéité | Gris | E | 210007484-00 |

SSS SIEDLE

Module touche d'appel
TM 611-03 SM

200022032

SSS SIEDLE

Module touche d'appel
TM 611-03 SM

200022032



| | | | |
|---|---|---|---|
| TM 611-... | Déclaration de conformité | 366 kB | télécharger |
| REACH Information | Information complémentaire | 798 kB | télécharger |