

Cassetta per lettere
salvaspazio con prelievo
frontale, indipendenti
RG/SR 611-3/1 W

200023305-00

Descrizione del prodotto

Scatola per cassette per le lettere indipendente con 3 cassette per le lettere salvaspazio integrate con prelievo frontale.

1 scomparto supplementare per alloggiare moduli funzione, ad es. porter, tasti di chiamata e moduli targa d'informazione oppure elementi d'illuminazione. Cassetta per le lettere con parete posteriore di alluminio, completa di ribaltina, protezione contro il prelievo, protezione della posta dalla penetrazione di umidità, cerniera applicata sulla destra e serratura montata saldamente nella scatola. Rivestita o verniciata. Montanti in profilato di alluminio con flangia a pavimento.

Dati tecnici

Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.: 547 x 1344 x 400

Peso (kg): 49.16

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
RG/SR 611-3/1 W	Cassetta per lettere salvaspazio con prelievo frontale, indipendenti	Bianco	B	200023305-00

Accessori

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
MA/RG 611-0	Accessorio di montaggio	Altro	B	200018415-00
Vario 611 W	Vernice per riparazioni	Bianco	0	210007116-00
ZE/SR 611-0	Accessorio da cementare di comunicazione	Altro	B	200018934-00
ZVM/KSA 611-0	Accessorio manicotto di giunzione	Grigio	C	200021207-00

Pezzi di ricambio


Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
BKV/RGA/RGF 611-...	Serratura di ricambio	Altro	E	200029520-00
KS/KSF/KSFB/SR 61x-... W	Copertura per viti	Bianco	E	210005310-00
RGA/RGF 611-...	Targhetta portanome completa	Trasparentissimo	E	200029521-00



Cassetta per lettere
salvaspazio con prelievo
frontale, indipendenti
RG/SR 611-3/1 W

200023305

Pagina 2





Cassetta per lettere
salvaspazio con prelievo
frontale, indipendenti
RG/SR 611-3/1 W

200023305

Pagina 3

RG/SR 611-... Cassetta per lettere salvaspazio con prelievo frontale, indipendenti	Opuscolo informativo sul prodotto	439 kB	scaricare
Indicazioni e consigli per la manutenzione e pulizia	Opuscolo informativo sul prodotto	327 kB	scaricare
	Dichiarazione di conformità	140 kB	scaricare
	Informazioni supplementari	109 kB	scaricare