

Colonne de communication isolée
KSF 613-3 W

200023972-00

Description du produit

Colonne de communication isolée en profilé d'aluminium extrudé, revêtu à la poudre ou peint, avec bride de fixation au sol. Avec cadre de montage pour le montage de 3 modules de fonctions.

Caractéristiques techniques

Dimensions profilé (mm) l x P : 131 x 150
Dimensions (mm) l x H x P : 211 x 1344 x 230

Informations articles

| Référence | Désignation | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| KSF 613-3 W | Colonne de communication isolée | Blanc | B | 200023972-00 |

Accessoires

| Référence | Désignation | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------|
| MA/KSF/KSA 611-0 | Adaptateur de montage/colonne de communication | Noir | B | 200018785-00 |
| Vario 611 W | Stylo de retouche | Blanc | 0 | 210007116-00 |
| ZE/KS/KSF 611-0 | Accessoire pièce de terre | Divers | A | 200036337-00 |
| ZVD/KSF 611-0 | Accessoire boîte de raccordement | Gris | B | 200021206-00 |


Pièces détachées

| Référence | Désignation | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| KS/KSF/KSFB/SR 61x-... W | Capot cache-vis | Blanc | E | 210005310-00 |

Colonne de
communication isolée
KSF 613-3 W

200023972

Page 2





Colonne de
communication isolée
KSF 613-3 W

200023972

Page 3

| | | | |
|---|----------------------------|--------|-------------|
| KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Colonne de communication Colonne lumineuse | Information produit | 850 kB | télécharger |
| Consignes et conseils pour l'entretien et le nettoyage | Information produit | 327 kB | télécharger |
| | Déclaration de conformité | 140 kB | télécharger |
| | Information complémentaire | 140 kB | télécharger |