



Stele di comunicazione
indipendente
KSF 616-4 W

200024012-00

Descrizione del prodotto

Stele di comunicazione indipendente in profilato estruso di alluminio, rivestita a polvere o verniciata, con flangia a pavimento. Incluso telaio di montaggio, per alloggiare 4 moduli funzione.

Dati tecnici

Dimensioni del profilato (mm) Larg. x Prof.: 131 x 150
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.: 211 x 1644 x 230

Informazioni sugli articoli

| Articolo | Descrizione articolo | Colore/Materiale | KG Codice |
|-------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| KSF 616-4 W | Stele di comunicazione indipendente | Bianco | B 200024012-00 |

Accessori

| Articolo | Descrizione articolo | Colore/Materiale | KG | Codice |
|------------------|--|------------------|----|--------------|
| MA/KSF/KSA 611-0 | Accessorio di montaggio | Nero | B | 200018785-00 |
| Vario 611 W | Vernice per riparazioni | Bianco | 0 | 210007116-00 |
| ZE/KS/KSF 611-0 | Accessorio da cementare per stele di comunicazione | Altro | A | 200036337-00 |
| ZVD/KSF 611-0 | Accessorio scatola di distribuzione | Grigio | B | 200021206-00 |


Pezzi di ricambio

| Articolo | Descrizione articolo | Colore/Materiale | KG | Codice |
|--------------------------|----------------------|------------------|----|--------------|
| KS/KSF/KSFB/SR 61x-... W | Copertura per viti | Bianco | E | 210005310-00 |

Stele di comunicazione
indipendente
KSF 616-4 W

200024012

Pagina 2



Stele di comunicazione
indipendente
KSF 616-4 W

200024012

Pagina 3



| | | | |
|--|--------------------------------------|--------|---------------------------|
| KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Stele di comunicazione Stele di illuminazione | Opuscolo informativo sul prodotto | 850 kB | scaricare |
| Indicazioni e consigli per la manutenzione e pulizia | Opuscolo informativo sul prodotto | 327 kB | scaricare |
| | Dichiarazione di conformità | 140 kB | scaricare |
| | Informazioni supplementari | 109 kB | scaricare |