SSS SIEDLE



Colonnes de communication isolées
BG/KSF 611-20 G-R SM

200024486-00

## Description du produit

Colonne de communication muni de deux boîtes aux lettres.

Pour le montage de deux modules de boîtes aux lettres ou de casiers de dépôt.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Dimensions (mm) l x H x P : | 606 x 1644 x 150 |
| Poids (kg) : | 23.24 |

## Informations articles

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| BG/KSF 611-20 G-R SM | Colonnes de communication isolées | Argent métallisé | A | 200024486-00 |

## Accessoires

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| Vario 611 SM | Stylo de retouche | Argent métallisé | 0 | 210007117-00 |
| ZE/KS/KSF 611-0 | Accessoire pièce de terre | Divers | A | 200036337-00 |

## Pièces détachées

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| KS/KSF/KSFB/SR 61x-... SM | Capot cache-vis | Argent métallisé | E | 210005311-00 |



Colonnes de
communication isolées
BG/KSF 611-20 G-R SM

200024486









Colonnes de communication isolées
BG/KSF 611-20 G-R SM

200024486



| | | | |
|---|---|---|---|
| | Information produit | 1 MB | télécharger |
| | Déclaration de conformité | 140 kB | télécharger |
| REACH Information | Information complémentaire | 798 kB | télécharger |