


Interfaccia di
commutazione/
comando a distanza
DCSF 600-0

200030432-00



Descrizione del prodotto

DoorCom Interfaccia di commutazione/comando a distanza, integrabile nel DCA 612-... e DCA 650-...

- 3 uscite a potenziale zero liberamente programmabili, ad es. per
 - Apriporta decentrato, luce
 - Ripetitore di suoneria/comando video temporizzato (In-Home-Bus)
 - Pulsante o interruttore
 - Selezione del posto esterno mirata nel sistema 1+n
 - Comando di monitor (assegnazione diretta agli ingressi di chiamata)
- 3 ingressi a liberamente programmabili, ad es. per
 - Immissioni di codici per:
 - Attivazione di funzioni di commutazione, Tö/Li (apriporta/luce) tramite BSM/BSE/SFC nel sistema Siedle
 - Comando video/luce tramite BMM, ecc.
 - Attivazione/disattivazione di funzioni, tramite timer predisposto in loco, ad es.
 - Chiamata in serie, apriporta automatico, centralino di portineria, commutazione giorno/notte, ecc.
 - Selezione di numeri di chiamata per la segnalazione di eventi con determinati toni:
 - Chiamata d'utente mirata
 - Chiamata a utenze derivate, a utenti della rete telefonica o a cellulari
 - Possibilità di combinare funzioni codice e funzioni numero di chiamata

Dati tecnici

Corrente d'esercizio: max. 100 mA




Informazioni sugli articoli


Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KGCodice
DCSF 600-0	Interfaccia di commutazione/comando a distanza	Altro	D 200030432-00

Interfaccia di commutazione/ comando a distanza DCSF 600-0

200030432

Pagina 2





Interfaccia di
commutazione/
comando a distanza
DCSF 600-0

200030432

Pagina 3

DCSF 600-0 Interfaccia di commutazione/comando a distanza	Istruzioni di programmazione	416 kB	scaricare
DCSF 600-0 Interfaccia di commutazione/ comando a distanza	Opuscolo informativo sul prodotto	858 kB	scaricare
DCSF 600-...	Dichiarazione di conformità	424 kB	scaricare
	Informazioni supplementari	140 kB	scaricare