

Le module de
commutation bus
BSM 650-02

200032100-00



Description du produit

Module de commutation bus pour montage au tableau de distribution, avec 4 relais intégrés, chacun avec un contact de travail sec.

Fonctions programmées activables par l'intermédiaire des touches programmables des postes du système, ou parallèlement à une touche d'appel de porte, pour l'activation d'un appareil de signalisation externe.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	12 V AC
Courant de service :	max. 240 mA
Type de contact :	4 contacts de travail max. 24 V, 2 A
Temps de commutation :	réglable de 1–10 s
Indice de protection :	IP 20
Température ambiante :	0 °C à +40 °C
Unité de Division (UD) :	3
Dimensions (mm) l x H x P :	53,5 x 89 x 60

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
BSM 650-02	Le module de commutation bus	Noir	A	200032100-00

Le module de
commutation bus
BSM 650-02

200032100

Page 2





Le module de
commutation bus
BSM 650-02

200032100

Page 3

BSM 650-02 Le module de commutation bus

Information produit

263 kB

[télécharger](#)

Déclaration de conformité

1,3 MB

[télécharger](#)

Information complémentaire

109 kB

[télécharger](#)