

Modulo di comando bus
BSM 650-02

200032100-00



Descrizione del prodotto

Modulo di commutazione bus, con 4 relè integrati, ciascuno con un contatto di lavoro a potenziale zero.

Funzioni programmate eseguibili dai tasti programmati degli utenti nel sistema o in parallelo ad un tasto di chiamata dal posto esterno per comandare un ripetitore di suoneria esterno.

Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	12 V AC
Corrente d'esercizio:	max. 240 mA
Tipo di contatto:	4 contatti normalmente aperti max. 24 V, 2 A
Tempo di attivazione:	regolabile da 1 a 10 sec.
Tipo di protezione:	IP 20
Temperatura ambiente:	da 0 °C a +40 °C
Unità di modulare:	3
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	53,5 x 89 x 60

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG Codice
BSM 650-02	Modulo di comando bus	Nero	A 200032100-00

Modulo di comando bus
BSM 650-02

200032100

Pagina 2





Modulo di comando bus
BSM 650-02

200032100

Pagina 3

BSM 650-02 Modulo di comando bus

Opuscolo informativo sul
prodotto

263 kB

[scaricare](#)

Dichiarazione di conformità
Informazioni supplementari

1,3 MB

[scaricare](#)

109 kB

[scaricare](#)