

Nätaggregat
NG 402-03

200033590-00



Produktbeskrivning

Nätadapter för 6+n tekniken samt för signalförstärkaren PVG 402-...

Tekniska data

Driftspänning:	230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Driftsström:	200 mA
Utgångsspänning:	8,3 V DC reglerat, 12 V AC
Utgångsström:	2 A AC, 0,4 A DC
Säkring:	Primär Si1 T 200 mA L
Skyddstyp:	IP 20
Omgivningstemperatur:	0 °C till +40 °C
Delningsenhet (TE):	6
Mått (mm) B x H x D:	107 x 89 x 60

Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
NG 402-03	Nätaggregat	Svart	A	200033590-00

Reservdelar

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
NG 402/602-...	Säkringskontakt	Övrigt	E	210005106-00
T 0,2 A/250 V	Finsäkring 5 x 20 mm	Övrigt	E	210007481-00
T 0,63 A/250 V	Finsäkring 5 x 20 mm	Övrigt	E	210007482-00

Nätaggreat
NG 402-03

200033590

Sida 2





Nätaggregat
NG 402-03

200033590

Sida 3

NG 402-03 Nätaggregat	Produktinformation	425 kB	ladda ned
	Konformitetsförklaring	997 kB	ladda ned
Port- och hustelefonssystem Del 1, utgåva A Planering och installation 6+n	Handbok Planering	4,4 MB	ladda ned
	Handbok Planering	4,7 MB	ladda ned
Port- och hustelefonssystem Del 2, utgåva A Anvisningar om planering och installation 6+n	Ytterligare information	420 kB	ladda ned