



Cassetta per lettere a scivolo da montare a incasso nel muro
BKV 611-4/1-0 W

200034133-00

Descrizione del prodotto

Cassetta portalettere a scivolo a norma DIN EN 13724 nel sistema modulare per montaggio da incasso (muratura a secco), in lamiera d'acciaio zincata a fuoco di 0,8 mm, modello obliquo a 45°, allungabile da 290 a 440 mm, affiancabile sia in orizzontale che in verticale.

Sportello di prelievo posteriore, apribile verso il basso, con serratura a cilindro, targhetta del nome e finestrino d'ispezione. Viti di fissaggio incluse nel kit di fornitura.

Dati tecnici

| | |
|--|---------------------|
| Targhetta per le diciture (mm) Larg. x Alt.: | 70 x 21 |
| Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.: | 400 x 100 x 290-440 |

Informazioni sugli articoli

| Articolo | Descrizione articolo | Colore/Materiale | KG | Codice |
|-----------------|--|------------------|----|----------------|
| BKV 611-4/1-0 W | Cassetta per lettere a scivolo da montare a incasso nel muro | Bianco | | B 200034133-00 |

Accessori

| Articolo | Descrizione articolo | Colore/Materiale | KG | Codice |
|-------------|-------------------------|------------------|----|--------------|
| Vario 611 W | Vernice per riparazioni | Bianco | 0 | 210007116-00 |

Pezzi di ricambio

| Articolo | Descrizione articolo | Colore/Materiale | KG | Codice |
|---------------------|--|------------------|----|--------------|
| BKV 611-... | Finestrella di ispezione per sportello di prelievo | Trasparentissimo | E | 200019641-00 |
| BKV/RGA/RGF 611-... | Serratura di ricambio | Altro | E | 200029520-00 |



Cassetta per lettere a
scivolo da montare a
incasso nel muro
BKV 611-4/1-0 W

200034133

Pagina 2





Cassetta per lettere a
scivolo da montare a
incasso nel muro
BKV 611-4/1-0 W

200034133

Pagina 3

| | | | |
|---|-----------------------------------|--------|---------------------------|
| BKV 611-3/... e BKV 611-4/... Siedle-Vario Cassetta per lettere a scivolo da montare a incasso nel muro | Opuscolo informativo sul prodotto | 818 kB | scaricare |
| | Dichiarazione di conformità | 140 kB | scaricare |
| | Informazioni supplementari | 109 kB | scaricare |