

Module touche d'appel
TM 612-2 GM

200035519-00



Description du produit

Module touche avec porte-étiquette, 2 étiquettes et 2 touches d'appel séparées avec symbole cloche.

Caractéristiques techniques

Zone de marquage (mm) l x H :	65 x 44,5
Touche d'appel (mm) l x H :	24 x 49
Indice de protection :	IP 54
Température ambiante :	-20 °C à +55 °C
Dimensions (mm) l x H x P :	99 x 99 x 27

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
TM 612-2 GM	Module touche d'appel	Brun graphite métallisé	D	200035519-00

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 GM	Stylo de retouche	Brun graphite métallisé	0	210007119-00

Pièces détachées


Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
TM 612-1/-2, BTM 650-01/-02 GM	Touche de sonnerie avec symbole cloche	Brun graphite métallisé	E	200029799-00
TM 612-2	Bornier	Noir	E	210007297-00
TM 612-2, BTM 650-02 GM	Plaquette de nom complète	Brun graphite métallisé	E	200029787-00
TM 61x-..., BTM 650-...	Insert de marquage pour plaquette de Blanc nom		E	210007478-00
Vario 611	Modules de cadre d'étanchéité	Gris	E	210007484-00

Module touche d'appel
TM 612-2 GM

200035519

Page 2





Module touche d'appel
TM 612-2 GM

200035519

Page 3

TM 612-...

Déclaration de conformité

2,3 MB

[télécharger](#)

Information complémentaire

109 kB

[télécharger](#)

Manuel système

2,5 MB

[télécharger](#)