

Toetsenmodule  
 TM 612-2 GM  
 200035519-00



## Productomschrijving

Toetsenmodule met naambordjestoets, 2 naambordjes en 2 gescheiden oproeptoetsen met belsymbool.

## Technische gegevens

Opschriftenveld (mm) B x H:	65 x 44,5
Oproeptoets (mm) B x H:	24 x 49
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 27

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
TM 612-2 GM	Toetsenmodule	Grafietbruin-metallic	D	200035519-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 GM	Lakstift	Grafietbruin-metallic	0	210007119-00

## Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
TM 612-1/-2, BTM 650-01/-02 GM	Beltoets met belsymbool	Grafietbruin-metallic	E	200029799-00
TM 612-2	Klemmenblok	Zwart	E	210007297-00
TM 612-2, BTM 650-02 GM	Naambordje compleet	Grafietbruin-metallic	E	200029787-00
TM 61x-..., BTM 650-...	Beletteringsinleg voor naambordje	Wit	E	210007478-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00

Toetsenmodule  
TM 612-2 GM

200035519

Pagina 2



Toetsenmodule  
TM 612-2 GM

200035519

Pagina 3



---

TM 612-...

Conformiteitsverklaring

2,3 MB

[downloaden](#)

Extra informatie

140 kB

[downloaden](#)

Systeemhandboek

2,5 MB

[downloaden](#)