SSS SIEDLE

Module touche d'appel TM 612-3 TM

200035522-00

Description du produit

Module touche avec porte-étiquette, 3 étiquettes et 3 touches d’appel séparées avec symbole cloche.

Caractéristiques techniques

Zone de marquage (mm) l x H :	65 x 28
Touche d'appel (mm) l x H :	24 x 32
Indice de protection :	IP 54
Température ambiante :	–20 °C à +55 °C
Dimensions (mm) l x H x P :	99 x 99 x 27

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
TM 612-3 TM	Module touche d'appel	Titane métallisé	D	200035522-00

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 TM	Stylo de retouche	Titane métallisé	0	210007118-00

Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
TM 612-3	Bornier	Noir	E	210007298-00
TM 612-3, BTM 650-03 TM	Plaquette de nom complète	Titane métallisé	E	200029793-00
TM 612-3/BTM 650-03 TM	Touche de sonnerie avec symbole cloche	Titane métallisé	E	200029805-00
TM 61x-..., BTM 650-...	Insert de marquage pour plaquette de nom	Blanc	E	210007478-00
Vario 611	Modules de cadre d'étanchéité	Gris	E	210007484-00

Module touche d'appel
TM 612-3 TM

200035522

SSS SIEDLE

Module touche d'appel
TM 612-3 TM

200035522

Page 3

TM 612-...	Déclaration de conformité	2,3 MB	télécharger
REACH Information	Information complémentaire	798 kB	télécharger
	Manuel système	2,3 MB	télécharger