

Module touche d'appel
TM 612-4 TM

200035526-00



Description du produit

Module touche avec porte-étiquette, 4 étiquettes et 4 touches d'appel séparées avec symbole cloche.

Caractéristiques techniques

Zone de marquage (mm) l x H :	65 x 19,5
Touche d'appel (mm) l x H :	24 x 24
Indice de protection :	IP 54
Température ambiante :	-20 °C à +55 °C
Dimensions (mm) l x H x P :	99 x 99 x 27

Informations articles


Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
TM 612-4 TM	Module touche d'appel	Titane métallisé	D	200035526-00

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 TM	Stylo de retouche	Titane métallisé	0	210007118-00

Pièces détachées


Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
TM 612-4	Bornier	Noir	E	210007299-00
TM 612-4, BTM 650-04 TM	Touche de sonnerie avec symbole cloche	Titane métallisé	E	200029809-00
TM 612-4, BTM 650-04 TM	Plaquette de nom complète	Titane métallisé	E	200029797-00
TM 61x-..., BTM 650-...	Insert de marquage pour plaquette de Blanc nom		E	210007478-00
Vario 611	Modules de cadre d'étanchéité	Gris	E	210007484-00



Module touche d'appel
TM 612-4 TM

200035526

Page 3



TM 612-...

REACH Information

Déclaration de conformité

2,3 MB

télécharger

Information complémentaire

824 kB

télécharger

Manuel système

2,5 MB

télécharger