

Module touche d'appel  
TM 612-4 GM

200035527-00



## Description du produit

Module touche avec porte-étiquette, 4 étiquettes et 4 touches d'appel séparées avec symbole cloche.

## Caractéristiques techniques

Zone de marquage (mm) l x H :	65 x 19,5
Touche d'appel (mm) l x H :	24 x 24
Indice de protection :	IP 54
Température ambiante :	-20 °C à +55 °C
Dimensions (mm) l x H x P :	99 x 99 x 27

## Informations articles


Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
TM 612-4 GM	Module touche d'appel	Brun graphite métallisé	D	200035527-00

## Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 GM	Stylo de retouche	Brun graphite métallisé	0	210007119-00

## Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
TM 612-4	Bornier	Noir	E	210007299-00
TM 612-4, BTM 650-04 GM	Touche de sonnerie avec symbole cloche	Brun graphite métallisé	E	200029807-00
TM 612-4, BTM 650-04 GM	Plaquette de nom complète	Brun graphite métallisé	E	200029795-00
TM 61x-..., BTM 650-...	Insert de marquage pour plaquette de Blanc nom		E	210007478-00
Vario 611	Modules de cadre d'étanchéité	Gris	E	210007484-00



Module touche d'appel  
TM 612-4 GM

200035527

Page 3



---

Vario 611 Instructions de montage  
TM 612-...

Information produit

723 kB

télécharger

Déclaration de conformité

715 kB

télécharger

Information complémentaire

140 kB

télécharger

Manuel système

2,5 MB

télécharger