SSS SIEDLE

Module touche bus
BTM 650-01 TM

200035729-00

## Description du produit

Module touches bus avec pochette étiquette et 1 touche d'appel séparée avec symbole cloche.

Produit en fin de série destiné au marché des pièces de rechange. Veuillez indiquer le modèle de remplacement TM 700-1-… optimisé en termes de prix et de fonctionnalités !

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Zone de marquage (mm) l x H : | 65 x 94 |
| Touche d'appel (mm) l x H : | 24 x 49 |
| Indice de protection : | IP 54 |
| Température ambiante : | –20 °C à +55 °C |
| Dimensions (mm) l x H x P : | 99 x 99 x 27 |

## Informations articles

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| BTM 650-01 TM | Module touche bus | Titane métallisé | D | 200035729-00 |

## Accessoires

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| Vario 611 TM | Stylo de retouche | Titane métallisé | 0 | 210007118-00 |
| ZBTM 650-0/1000 | Câble de raccordement BTM 650-… 1000 mm | Gris | E | 200087164-00 |
| ZBTM 650-0/500 | Câble de raccordement BTM 650-… 500 mm | Gris | E | 200087162-00 |
| ZBTM 650-0/750 | Câble de raccordement BTM 650-… 750 mm | Gris | E | 200087163-00 |

## Pièces détachées

Module touche bus
BTM 650-01 TM

200035729



| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| TM 612-1, BTM 650-01 TM | Touche de sonnerie sans symbole cloche | Titane métallisé | E | 200034795-00 |
| TM 612-1, BTM 650-01 TM | Plaquette de nom complète | Titane métallisé | E | 200029785-00 |
| TM 612-1/-2, BTM 650-01/-02 TM | Touche de sonnerie avec symbole cloche | Titane métallisé | E | 200029801-00 |
| TM 61x-..., BTM 650-... | Insert de marquage pour plaquette de nom | Blanc | E | 210007478-00 |
| Vario 611 | Modules de cadre d'étanchéité | Gris | E | 210007484-00 |

Module touche bus
BTM 650-01 TM

200035729

Module touche bus
BTM 650-01 TM

200035729



| | | | |
|---|---|---|---|
| | Déclaration de conformité | 3,6 MB | télécharger |
| REACH Information | Information complémentaire | 798 kB | télécharger |