



Bus-trykknappmodul
BTM 650-01 GM

200035730-00

Produktbeskrivelse

Bus-trykknappmodul med navneskiltholder og 1 separat opkaldstryk med klokkesymbol.

Tekniske specifikationer

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Skriftfeltstørrelse (mm) b x h: | 65 x 94 |
| Opkaldstryk (mm) b x h: | 24 x 49 |
| Kapslingsklasse: | IP 54 |
| Omgivelsestemperatur: | -20 °C til +55 °C |
| Mål (mm) b x h x d: | 99 x 99 x 27 |

Artikelinformationer

| Artikler-betegnelse | Varebeskrivelse | Farve/materiale | KG | Varenr. |
|---------------------|--------------------|---------------------|----|--------------|
| BTM 650-01 GM | Bus-trykknappmodul | Grafitbrun-metallic | D | 200035730-00 |

Tilbehør

| Artikler-betegnelse | Varebeskrivelse | Farve/materiale | KG | Varenr. |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----|--------------|
| Vario 611 GM | Udbedringslak | Grafitbrun-metallic | 0 | 210007119-00 |
| ZBTM 650-0/1000 | Forbindelseskabel BTM 650-... 1000 mm | Gray | E | 200087164-00 |
| ZBTM 650-0/500 | Forbindelseskabel BTM 650-... 500 mm | Gray | E | 200087162-00 |
| ZBTM 650-0/750 | Forbindelseskabel BTM 650-... 750 mm | Gray | E | 200087163-00 |

Reserve dele

| Artikler-betegnelse | Varebeskrivelse | Farve/materiale | KG | Varenr. |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|----|--------------|
| TM 612-1, BTM 650-01 GM | Ringetryk uden klokkesymbol | Grafitbrun-metallic | E | 200034796-00 |
| TM 612-1, BTM 650-01 GM | Navneskilt komplet | Grafitbrun-metallic | E | 200029783-00 |
| TM 612-1/-2, BTM 650-01/-02 GM | Ringetryk med klokkesymbol | Grafitbrun-metallic | E | 200029799-00 |
| TM 61x-..., BTM 650-... | Tekstfelt til navneskilt | Hvid | E | 210007478-00 |
| Vario 611 | Pakramme moduler | Gray | E | 210007484-00 |

Bus-trykknappmodul
BTM 650-01 GM

200035730

Side 2





Bus-trykknappmodul
BTM 650-01 GM

200035730

Side 3

Vario 611 Montagevejledning

Produktinformation

1,1 MB

[download](#)

Overensstemmelseserklæring

3,6 MB

[download](#)

Ekstra information

109 kB

[download](#)