

Module touche bus
BTM 650-03 TM

200035737-00



Description du produit

Module touches bus avec pochette étiquette, 3 étiquettes et 3 touches d'appel séparées avec symbole cloche.

Caractéristiques techniques

Zone de marquage (mm) l x H :	65 x 28
Touche d'appel (mm) l x H :	24 x 32
Indice de protection :	IP 54
Température ambiante :	-20 °C à +55 °C
Dimensions (mm) l x H x P :	99 x 99 x 27

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
BTM 650-03 TM	Module touche bus	Titane métallisé	D	200035737-00

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 TM	Stylo de retouche	Titane métallisé	0	210007118-00
ZBTM 650-0/1000	Câble de raccordement BTM 650-... 1000 mm	Gris	E	200087164-00
ZBTM 650-0/500	Câble de raccordement BTM 650-... 500 mm	Gris	E	200087162-00
ZBTM 650-0/750	Câble de raccordement BTM 650-... 750 mm	Gris	E	200087163-00


Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
TM 612-3, BTM 650-03 TM	Plaquette de nom complète	Titane métallisé	E	200029793-00

Module touche bus
BTM 650-03 TM

200035737

Page 2




Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
TM 612-3/BTM 650-03 TM	Touche de sonnerie avec symbole cloche	Titane métallisé	E	200029805-00
TM 61x-..., BTM 650-...	Insert de marquage pour plaquette de Blanc nom		E	210007478-00
Vario 611	Modules de cadre d'étanchéité	Gris	E	210007484-00

Module touche bus
BTM 650-03 TM

200035737


Page 3



Module touche bus
BTM 650-03 TM

200035737

Page 4



Vario 611 Instruction de montage

Information produit

1,1 MB

télécharger

Déclaration de conformité

3,6 MB

télécharger

Information complémentaire

109 kB

télécharger