

Contrôleur d'entrée  
EC 602-03 FR/IT/NL

200036356-00



## Description du produit

Contrôleur d'entrée pour montage au tableau de distribution, en association avec module serrure codée COM 611-..., module de lecture de clef électronique ELM 6xx-... ou module Fingerprint FPM 611-...

Programmation manuelle, par l'intermédiaire de touches incorporées, ou à l'aide du logiciel PC, par l'intermédiaire de l'interface de programmation complémentaire PRI 602-... Electronique d'évaluation avec 2 sorties de commutation, pouvant être portées à 8 avec ECE 602-..., 2 entrées de commande pour droits d'accès temporisés.

## Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	12 V AC
Courant de service :	150 mA
Type de contact :	2 contacts inverseurs 24 V, 2 A
Température ambiante :	0 °C à +40 °C
Indice de protection :	IP 20
Unité de Division (UD) :	6
Dimensions (mm) l x H x P :	107 x 89 x 60

## Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
EC 602-03 FR/IT/NL	Contrôleur d'entrée	Noir	B	200036356-00

## Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
ECE 602-0	Extension contrôleur d'entrée	Noir	B	200015970-00
ZRCE 602-0	Câble de raccordement plat	Divers	B	200017875-00

Contrôleur d'entrée  
EC 602-03 FR/IT/NL

200036356

Page 2





Contrôleur d'entrée  
EC 602-03 FR/IT/NL

200036356

Page 3

---

EC 602-03 Contrôleur d'entrée	Information produit	344 kB	télécharger
	Notice de programmation	440 kB	télécharger
EC 602-03 Contrôleur d'entrée	Notice de programmation	433 kB	télécharger
	Notice de programmation	447 kB	télécharger
EC 602-... Contrôleur d'entrée	Notice de programmation	446 kB	télécharger
	Déclaration de conformité	534 kB	télécharger
EC 602-03 Contrôleur d'entrée	Notice de programmation	848 kB	télécharger
	Notice de programmation	444 kB	télécharger
	Modèle de programmation	403 kB	télécharger
	Information complémentaire	140 kB	télécharger