

Ingångscontroller  
EC 602-03 EN/DK

200036357-00



## Produktbeskrivning

Ingångscontroller i kopplingspanelhölje för kodlåsmodul COM 611-... eller Electronic-Key-läsmodul ELM 6xx-...

Displayunderstödd programmering via inbyggda knappar, eller med hjälp av en PC-programvara via ett extra programmeringsgränssnitt PRI 602-... Utvärderingselektronik med 2 kopplingsutgångar, kan utvidgas till 8 med ECE 602-..., 2 styringångar för tidstyrda passerrättigheter.

## Tekniska data

Driftspänning:	12 V AC
Driftsström:	150 mA
Typ av kontakt:	2 omkopplare 24 V, 2 A
Omgivningstemperatur:	0 °C till +40 °C
Skyddstyp:	IP 20
Delningsenhet (TE):	6
Mått (mm) B x H x D:	107 x 89 x 60

## Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
EC 602-03 EN/DK	Ingångscontroller	Svart	B	200036357-00

## Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
ECE 602-0	Ingångscontroller utvidgning	Svart	B	200015970-00
ZRCE 602-0	Flatbandskabel	Övrigt	B	200017875-00

Ingångscontroller  
EC 602-03 EN/DK

200036357

Sida 2





Ingångscontroller  
EC 602-03 EN/DK

200036357

Sida 3

EC 602-03 Ingångscontroller  
EC 602-... Ingångscontroller  
EC 602-03 Ingångscontroller

Programmeringsanvisning	440 kB	<a href="#">ladda ned</a>
Programmeringsanvisning	433 kB	<a href="#">ladda ned</a>
Programmeringsanvisning	447 kB	<a href="#">ladda ned</a>
Programmeringsanvisning	446 kB	<a href="#">ladda ned</a>
Programmeringsanvisning	848 kB	<a href="#">ladda ned</a>
Programmeringsanvisning	444 kB	<a href="#">ladda ned</a>
Produktinformation	381 kB	<a href="#">ladda ned</a>
Konformitetsförklaring	891 kB	<a href="#">ladda ned</a>
Programmeringsförlaga	403 kB	<a href="#">ladda ned</a>
Ytterligare information	420 kB	<a href="#">ladda ned</a>