


Codeslotmodule
COM 611-02 GM

200036513-00



Productomschrijving

Codeslotmodule als invoereenheid voor toegangscontrole en voor het plaatsen van deuroproepen.

Afhankelijk van de functie-omvang van de toegangscontrole en van het spraaksysteem worden voor beheer en stuurfuncties additionele apparaten benodigd.

- LED als statusweergave, alleen bij Vario (extern potentiaalvrij contact)
- DO-toets voor de directe deuropening via de EC 602-...
- Stuurfuncties (bijv. poort)

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Gebruiksspanning: | 12 V AC |
| Gebruiksstroom: | max. 140 mA |
| Beschermingsklasse: | IP 54 |
| Omgevingstemperatuur: | -20 °C tot +55 °C |
| Afmetingen (mm) B x H x D: | 99 x 99 x 27 |

Artikelinformatie

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG | Artikelnr. |
|-------------------|---------------------|-----------------------|----|--------------|
| COM 611-02 GM | Codeslotmodule | Grafietbruin-metallic | D | 200036513-00 |

Accessoires

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG | Artikelnr. |
|-------------------|---------------------|-----------------------|----|--------------|
| Vario 611 GM | Lakstift | Grafietbruin-metallic | 0 | 210007119-00 |




Onderdelen


| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG | Artikelnr. |
|-------------------|-------------------------|-----------------|----|--------------|
| COM 611-... | Klemmenblok | Zwart | E | 210007300-00 |
| Vario 611 | Afdekframe voor modules | Grijs | E | 210007484-00 |

Codeslotmodule
COM 611-02 GM

200036513

Pagina 2





Codeslotmodule
COM 611-02 GM

200036513

Pagina 3

| | | | |
|---|-------------------------|--------|------------|
| COM 611-02 Codeslotmodule | Productinformatie | 538 kB | downloaden |
| COM 611-... Codeslotmodule (Deuroproep) | Gebruikershandleiding | 594 kB | downloaden |
| COM 611-... Codeslotmodule (Schakelfunctie) | Gebruikershandleiding | 382 kB | downloaden |
| COM 611-... Codeslotmodule | Conformiteitsverklaring | 665 kB | downloaden |
| | Extra informatie | 140 kB | downloaden |
| | Systeemhandboek | 6,7 MB | downloaden |