


Codeslotmodule  
COM 611-02 TM

200036515-00



## Productomschrijving

Codeslotmodule als invoereenheid voor toegangscontrole en voor het plaatsen van deuroproepen.

Afhankelijk van de functie-omvang van de toegangscontrole en van het spraaksysteem worden voor beheer en stuurfuncties additionele apparaten benodigd.

- LED als statusweergave, alleen bij Vario (extern potentiaalvrij contact)
- DO-toets voor de directe deuropening via de EC 602-...
- Stuurfuncties (bijv. poort)

## Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC
Gebruiksstroom:	max. 140 mA
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 27

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
COM 611-02 TM	Codeslotmodule	Titaan-metallic	D	200036515-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 TM	Lakstift	Titaan-metallic	0	210007118-00




## Onderdelen


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
COM 611-...	Klemmenblok	Zwart	E	210007300-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00

Codeslotmodule  
COM 611-02 TM

200036515

Pagina 2





Codeslotmodule  
COM 611-02 TM

200036515

Pagina 3

---

COM 611-02 Codeslotmodule	Productinformatie	538 kB	<a href="#">downloaden</a>
COM 611-... Codeslotmodule (Deuroproep)	Gebruikershandleiding	594 kB	<a href="#">downloaden</a>
COM 611-... Codeslotmodule (Schakelfunctie)	Gebruikershandleiding	382 kB	<a href="#">downloaden</a>
COM 611-... Codeslotmodule	Conformiteitsverklaring	665 kB	<a href="#">downloaden</a>
	Extra informatie	140 kB	<a href="#">downloaden</a>